

کد سند : FSA102

شماره :

تاریخ :

پرسشنامه فیلترپرس

شرکت
فیلترتجهیزفروزان

مشخصات تکمیل کننده فرم

شماره درخواست :

*نام شرکت :

*آدرس شرکت :

*شماره تلفن / فکس : ایمیل :

*فرد مسئول : سمت :

شرایط محل نصب

*محل نصب :
☐ داخل اتاق ☐ خارج از اتاق

رطوبت نسبی :

*حداکثر دمای طراحی : حداقل دمای طراحی :

سطح مایع داخل مخزن نسبت به ورودی فیلترپرس بالاتر است یا پایین تر ؟
☐ بالاتر ☐ پایین تر متر

مشخصات خوراک ورودی به فیلتر

*ماهیت دوغاب :

ترکیبات دوغاب :

وزن مخصوص (kg/L) دوغاب : ماده جامد : کیک :

*خورندگی شیمیایی : دارد ☐ ندارد ☐ PH :

Tel : ۰۹۱۵۳۱۱۰۹۳۲

E-mail: info@filtertajhiz.com

کد سند : FSA102

شماره :

تاریخ :

پرسشنامه فیلترپرس

شرکت
فیلترتجهیزفروزان

*مقدار جامد دوغاب gr/L :
*% :

نوع مواد جامد: ☐ Slimy ☐ Colloidal ☐ Fibrous ☐ Amorphous

☐ Other ☐ Pasty ☐ Crystalline ☐ Laminated

*اندازه ذرات جامد (میکرون) :
دمای فیلتراسیون :

ویسکوزیته :

ماده نهایی مورد نیاز : مایع فیلتر شده ☐ کیک ☐ هر دو ☐

*ظرفیت ($m^3 / h - kg / h$) : *دوغاب : مایع فیلتر شده : *ذرات جامد :

*ساعت کار دستگاه : ساعت در روز روز در هفته روز در سال

خشکی کیک : حداقل% حداکثر%

نیاز به شستن کیک : بله ☐ خیر ☐

مایع شستشو کیک : دمای مایع شستشو :

ماده کمک فیلتراسیون : مقدار (gr/L) :

*فشار پمپ ورودی مواد به فیلترپرس : bar

ظرفیت جابجایی مایع توسط پمپ : m^3/hr

طراحی فیلترپرس

نوع فیلترپرس : ☐ Overhead beam ☐ Side Bar

اندازه صفحات (mm) : جنس صفحات :

نوع صفحات : قاب و صفحه ☐ ممبران ☐ چمبر ☐ چمبر_ممبران ☐

عمق محفظه تشکیل کیک (mm) : سطح فیلتراسیون مورد نیاز (m^2) :

Tel : ۰۹۱۵۳۱۱۰۹۳۲

E-mail: info@filtertajhiz.com

کد سند : FSA102

شماره :

تاریخ :

پرسشنامه فیلترپرس

شرکت
فیلترتجهیزفروزان

ورودی دوغاب : ☐ گوشه ها ☐ بالاتر از مرکز ☐ مرکز ☐

خروجی مایع فیلتر شده : ☐ بدون شیر (Close) ☐ شیردار (Open)

نحوه عملکرد دستگاه : تمام اتوماتیک (plc) ☐ نیمه اتوماتیک (هیدرولیک برقی) ☐ نیمه اتوماتیک (هیدرولیک دستی) ☐ دستی (پیچی) ☐

جنس پارچه فیلتراسیون : ☐ نیاز به پارچه زیرین ؟ ☐ بله ☐ خیر ☐

نوع باز و بسته شدن صفحات : دستی ☐ اتوماتیک (روبات جابجا کننده تکی) ☐ اتوماتیک (زنجیره ای همزمان) ☐

هوادهی مرکزی : ☐ بله ☐ خیر ☐ هوادهی کیک : ☐ بله ☐ خیر ☐

تخلیه کیک اتوماتیک لرزشی : ☐ بله ☐ خیر ☐

شستشوی پارچه روباتی : ☐ بله ☐ خیر ☐

*سینی قطره گیر : ☐ بله ☐ خیر ☐ نوع باز و بسته شدن سینی قطره گیر : دستی ☐ هیدرولیک ☐ جنس سینی قطره گیر :

ایمنی

پرده ایمنی نوری : ☐ بله ☐ خیر ☐ اگر بله : ☐ یک طرف ☐ دو طرف ☐

*کاورریلی محافظ صفحات : ☐ بله ☐ خیر ☐

محل انجام آزمایشات : ☐ آزمایشگاه آرتا ☐ آزمایشگاه خریدار ☐

اطلاعات دیگر

Tel : ۰۹۱۵۳۱۱۰۹۳۲

E-mail: info@filtertajhiz.com

کد سند : FSA102

شماره :

تاریخ :

پرسشنامه فیلترپرس

شرکت
فیلترتجهیزفروزان

لوازم جانبی

☐ کمپرسور

☐ تانک مایع فیلتر شده

☐ تانک ذخیره ورودی

..... bar

فشار کاری کمپرسور مورد نیاز :

..... Lit/min ظرفیت کمپرسور :

☐ هیچکدام

☐ با چرخ دستی (گاری)

☐ با نقاله

سیستم تخلیه :

☐ شستشوی با اسید

☐ شستشوی پارچه

☐ شستشوی کیک

☐ تغذیه

*پمپ ها :

..... bar فشار پمپ مورد نیاز :

..... m3/hr ظرفیت پمپ مورد نیاز :

..... نوع پمپ مورد نیاز :

ابزار دقیق و غیره

*لوله کشی (نوع و جنس)

شیر ها (نوع و جنس)

*فلنج ها (نوع و جنس)

مشخصات رنگ

دیگر مشخصات

تذکر: تکمیل کردن قسمتهای ستاره دار (*) الزامی است.

مجموعه **فیلتر تجهیز فروزان** پیشاپیش از حسن انتخاب جنابعالی قدردانی می نماید.

با سپاس

Tel : ۰۹۱۵۳۱۱۰۹۳۲

E-mail: info@filtertajhiz.com